

武汉工商学院

招（议）标文件



招标项目名称：外语楼活动课桌椅采购项目招标

编 号：G2023-31

武汉工商学院招投标办公室

二〇二三年八月

第一部分 招（议）标邀请

根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的外语楼活动课桌椅采购项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

一、招标项目名称：外语楼活动课桌椅采购项目

2023年8月4日下午5:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件 500元（该费用收取后概不退还）。

二、投标截止时间：

投标单位于2023年8月7日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。

付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。

工期：以招标方要求时间为准。

开标时间及地点：2023年8月7日下午两点，在我校后勤服务中心一楼会议室开标。

招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室

地 址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

第二部分 投标须知

一、招标方式：邀请招标、议评开标。

二、投标者要求及相关说明：

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

三、投标费用：无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

四、投标书内容：

1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为

准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩、针对此次项目的原厂授权证明等。

5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举 3 例以上，用表格形式。（务必真实）

6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

五、开标与评标：

1、开标时间和地点：2023 年 8 月 7 日下午两点，在我校后勤服务中心一楼会议室开标。

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1 投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2 投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3 开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

六、中标与签订合同

1、自开标之日起 7 日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。

八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分 技术要求

一、更换区域

1. 外语楼 1 楼 4 个国际教育学院教室。具体教室号为：外语楼 119、120、121、122。
2. 外语楼 3-4 楼 22 个多媒体活动桌椅教室。具体教室号为：外语楼 309、313、317、318、320、321、322、324、410、411、412、413、414、415、416、420、421、422、423、424、425、426。
3. 外语楼 3-4 楼共计 22 个教室，每个教室按 58 个座位数计，合计 1276 个座位数，1 楼四个教室按 270 个座位数，总计 1546 个座位数

二、选型标准

- (1) 尺寸：从教室空间上考虑，每间教室座位数与现有教室座位数保持一致，只可增加，不可减少；
- (2) 式样大气，颜色舒适；
- (3) 课桌椅要耐用，结实，使用时间长，能提供较长时间的质保与维护维修；
- (4) 桌椅无气味，符合国家环保要求；
- (5) 课桌可移动、可拼接组合，能兼容学校教学改革场景转换。

课桌参考式样	参数
	方案一： 1. 双人桌：L1200*W450*H760mm。 2. 桌面采用 25mm 厚三聚氰胺板基材，四周 ABS 工程塑料一次成型注塑封边。桌面光滑平整，四周均设计为符合人体工程学的舒适反鸭嘴边，整体线条感流畅，简约大方，经久耐用； 3. 课斗：采用≥ 0.8mm 厚冷轧钢板冲压成型，表面喷塑处理，课斗前方边缘卷圆边，圆滑美观，防止割伤； 4. 前挡板，采用≥ 0.8厚钢板，经激光切割折弯，用螺丝固定在脚上面。 5. 桌立柱和脚掌采用优质铝合金材料经模具一次整体压铸成型，无毛刺，无焊接表面经喷塑处理，四边圆角处理，钢架立脚采用插入式螺杆链接。脚掌两端带塑料调节脚垫；
	方案二： 1. 课桌规格：双人桌 1200mm*450mm*760mm。单人桌：600mm*450mm*760mm。 2. 桌面：桌面采用 25mm 厚三聚氰胺板基材，四周 ABS 工程塑料一次成型注塑封边。桌面光滑平整，四周均设计为符合人体工程学的舒适反鸭嘴边，整体线条感流畅，简约大方，经久耐用； 3. 课斗：采用≥ 0.8mm 厚冷轧钢板冲压成型，表面喷塑处理，课斗前方边缘卷圆边，圆滑美观，防止割伤； 4. 前挡板：采用≥ 0.8厚钢板，经激光切割折弯，用螺丝固定在脚上面。 5. 桌腿与脚掌为直角支撑，桌腿采用$\geq 30*60*1.2$mm 的椭圆钢管，拉换采用$\geq 40*20*1.1$mm 椭圆管，脚掌采用≥ 1.5mm 厚冷轧钢冲压一次性成型；底部装 ABS 脚垫，具有防滑及防噪音等功能；保证结构稳固结实，经酸洗、磷化、粉

	末喷涂完成。 6. 前挡板：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板，经激光切割折弯，用螺丝固定在脚上面，经酸洗、磷化、粉末喷涂完成。
--	--

椅子参考式样	参数
	1. 产品规格：420 mm×420 mm×850 mm。 2. 椅脚：采用 $\geq \phi 22*1.5\text{mm}$ 金属圆管制作，表面经酸洗、磷化、粉末喷涂完成。 3. 座椅背板：采用 12mm 厚多层板面贴防火板制作，产品符合国家规定的环保要求，具有高强度耐磨擦、耐酸碱、防水和耐污性好等特点。 5. 防滑脚垫：采用 PP（聚炳稀）材料经模具压注一体成型成形。 6. 金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。 7. 外型：按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。
	1. 椅架：采用 $\geq 20*30*1.5\text{mm}$ 厚高频焊接闭口椭圆管，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理； 2. 座背板：采用一次性中空吹塑塑料（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯）成型，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。坐板采用弧形加凹型设计，符合人体工程学，为增加椅子的强度及使用寿命。靠板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部，在学生保持坐姿时感觉舒适，不易疲劳。 2. 工艺要求：钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经 200 度高温粉体烤漆。脚套采用塑料环保超高分子量 PE 材料一次性注塑成型制作，脚套与管材结合紧密，牢靠，不脱落。 3. 脚套：采用塑料环保超高分子量 PE 材料一次性注塑成型制作，脚套应结合紧密，牢靠，不脱落。

- 注：1、两种方案均需报价；
 2、开标现场请带椅子样品；
 3、图片样式仅作为参考，不作为最后定型。